




Casa de Palos

Comprometidos con el cuidado de la salud de todos nuestros visitantes.







En Casa de Palos,
Estamos comprometidos con
su salud.
CONTAMOS y seguimos todos
los protocolos sanitarios para
prevenir el contagio de COVID
con todos nuestros
colaboradores y huéspedes.
Usamos OZONO para limpiar
desinfectar de manera natural
todas las habitaciones y áreas
comunes para que usted y su
familia puedan llevarse de
Tarapoto
solamente los mejores
recuerdos de su visita.
Bienvenidos a Tarapoto



SEÑALÉTICAS DE
IMPORTANCIA PARA
HUÉSPEDES Y
PERSONAL DEL
ALOJAMIENTO



LÁVESE LAS MANOS Y EVITE INFECCIONES

La Organización Mundial de la Salud instauró el Día Mundial del Lavado de Manos para dar a conocer la manera de mantener la higiene, ya que las manos son la mayor vía de contagio de nuestro cuerpo



Si no se dispone de agua y jabón, la mejor forma de higienizar las manos es la utilización de alcohol en gel

El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón, lo complementa



Un lavado efectivo, se logra enjabonando las manos y frotando durante



20

segundos

luego enjuagar.



Lavarse las manos al: Preparar alimentos, comer, beber, ir al baño, cambiar pañales, sonarse la nariz, estornudar



LiquidSound 

CONÓCELO.

SÍNTOMAS*



FIEBRE



CANSANCIO



TOS SECA

SÍNTOMAS
COMUNES



FIEBRE ALTA




NEUMONÍA



DIFICULTAD RESPIRATORIA

CASOS
GRAVES

*Los síntomas podrían aparecer de **1 a 12 días** después de la exposición al virus.



3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

Estornudo de etiqueta

1

- Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura.



- O utiliza el ángulo interno del brazo, **¡Nunca con las manos!**



- Después, lava tus manos con agua y jabón.



Lavado de manos frecuente

2

- Lava tus manos correctamente con jabón y agua.



- O bien, usa soluciones a base de alcohol gel al 70%.



Resguardo en casa

3

- En caso de tener síntomas de resfriado o gripe:
- Acudir a revisión médica y no automedicarse
- Evitar contacto con otras personas
- Evitar dar besos, saludar de mano

Estas medidas no farmacológicas son las más eficaces para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas.



SSOMA_01



LAVARSE LAS
MANOS MINIMO
20 -40 SEGUNDOS

SSOMA_02



DESINFECTAR EL
CLAZADO ANTES
DE ENTRAR

SSOMA_03



ZONA DE
DESINFECCIÓN

SSOMA_04



MANTENER
DISTANCIA FISICA
DE 1.5 METROS

SSOMA_05



CUBRIR LA BOCA
Y LA NARIZ CON
UNA MASCARILLA

SSOMA_06



NO TOCARSE
LA BOCA,
NARIZ Y OJOS

SSOMA_07



NO PASAR SIN
CONTROL DE
TEMPERATURA

SSOMA_08



DESINFECTAR LOS
OBJETOS QUE USAS
CON FRECUENCIA

SSOMA_09



TOSER Y ESTORNUDAR
CON EL PLIEGUE DEL
CODO O EN UN PAÑUELO

SSOMA_10



PROHIBIDO
EL
CONTACTO

ANEXO N° 24: PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS

Paso 1: Remangarse el uniforme hasta la altura del codo.



Paso 2: Mojarse las manos y el antebrazo hasta los codos.



Paso 3: Frotarse las manos y entre los dedos por lo menos 20 segundos con el jabón hasta que forme la espuma y extenderla desde las manos hacia los codos.



Paso 4: Enjuagarse en el agua corriente, de manera que el agua corra desde arriba de los codos hasta la punta de los dedos.



Paso 5: Secarse las manos con papel toalla desechable.




Paso 6: Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el grifo.



Paso 7: Realizar la desinfección con el dispensador de gel desinfectante.





ANEXO N° 34: SEÑALIZACIONES DE PROHIBICIÓN



ANEXO N° 33: TACHO PARA EL ACOPIO DE EPP COVID-19 USADO Y OTROS RESIDUOS POTENCIALMENTE BIOCONTAMINADOS Y SEÑALIZACIÓN



